Logowanie do poczty e-mail poprzez przeglądarkę internetową

1. www.st.pwsz.nysa.pl

Name – login tj. nr albumu poprzedzony literką "s" np. s1000000 Password – twój PESEL





2. po zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła.

Po kliknięciu w menu OPTIONS roziną nam się opcje w których będzie pole Change Password (zmiana hasła)

Folders Last Refresh: Fri, 11:37 am (Check mail)	Compose Addresses Folders Options Search Help	Sign Out PWSZ w Nyse
		Options
- INBOX		
Drafts	Personal Information	Display Preferences
Sent	This contains personal information about yourself such as your name, your email address, etc.	You can change the way that SquirrellMail looks and displays information to you, such as the colors, the
Trash (Purge)		language, and other settings.
	Message Highlighting	Folder Preferences
	Based upon given criteria, incoming messages can have different background colors in the message list. This	These settings change the way your folders are displayed and manipulated.
	helps to easily distinguish who the messages are from, especially for mailing lists.	
	Index Order	Change Password
	The order of the message index can be rearranged and changed to contain the headers in any order you want.	This connects to your local Password Server to change your login password for all services.

Konfiguracja poczty w Microsoft Outlook 2003

1. Po uruchomieniu Microsoft Outlook 2003 automatycznie pojawi się kreator do utworzenia konta. W innym wypadku, z menu NARZĘDZIA należy wybrać USTAWIENIA KONT.

Następnie klikając w przycisk **NOWY** uruchomi się kreator w celu skonfigurowania ustawień co konta.

Możesz dodać lub usunąć kon	o. Możesz też wybrać konto i zmienić jego ustawienia.
czta e-mail Pliki danych Źródła	danych RSS Listy SharePoint Kalendarze internetowe Opublikowane kalenda
🖥 Nowy 🎘 Napraw 😭	Zmień 💿 Ustaw jako domyślne 🗙 Usuń 🔹 🦊
Nazwa	Тур
piotrdudek@pwsz.nvsa.pl	POP/SMTP (domyślnie wyślij z tego konta)
ooi@pwsz.nysa.pl	POP/SMTP
ooi@pwsz.nysa.pl	POP/SMTP
ooi@pwsz.nysa.pl ybrane konto e-mail dostarcza wia	POP/SMTP domości e-mail do następującej lokalizacji:
poi@pwsz.nysa.pl ybrane konto e-mail dostarcza wia Zmień folder Foldery osobist	POP/SMTP domości e-mail do następującej lokalizacji: se\piotrdudek@pwsz.nysa.pl

 Kreator. Należy wypełnić pola zgodnie z rysunkiem poniżej.
Serwery poczty wchodzącej i wychodzącej: st.pwsz.nysa.pl, hasło – nr PESEL Kolejno klikamy w przycisk więcej ustawień.

mienianie konta e-mail		X
Ustawienia internetowej poczt Wszystkie te ustawienia są wym	y e-mail Jagane, aby konto e-mail działało.	No.
Informacje o użytkowniku		Testowanie ustawień konta
Imię i nazwisko:	Imię Nazwisko	Po wypełnieniu informacji na tym ekranie zalecane jest
Adres e-mail:	s3565@st.pwsz.nysa.pl	(wymagane połączenie sieciowe).
Informacje o serwerze	·	
Typ konta:	POP3 👻	lestuj ustawienia konta
Serwer poczty przychodzącej:	st.pwsz.nysa.pl	
Serwer poczty wychodzącej (SMTP):	st.pwsz.nysa.pl	
Informacje o logowaniu		
Nazwa użytkownika:	s3565	
Hasło:	******	
Zapamie	taj hasło	
Wymagaj logowania przy użyciu b uwierzytelniania hasła	ezpiecznego	Więcej ustawień
		< Wstecz Dalej > Anuluj

2. Więcej ustawień:

- zakładka serwer wychodzący

W tej zakładce zaznaczmy pole – "Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania."

gólne	Serwer wychodzący	Połączenie	Zaawansowane
Serv	ver wychodzący (SMTP) wymaga uw	ierzytelniania
01	Jżyj tych samych ustav	vień, co mój s	erwer poczty przychodzącej
07	Zaloguj używając		
	Nazwa użytkownika:		
	Hasło:		
		✓ Zapamieta	i hasło
	Wymagai logowania	a przy użyciu	, pezpiecznego uwierzytelniania hasł
			cace) przed wysłaniem poczej

- zakładka zaawansowane

Na zakładce Zaawansowane zmień numery portów POP3 i SMTP

Dodatkowo jest możliwość zaznaczenia opcji, czy kopie wiadomości mają być przechowywane na serwerze czy też po odebraniu poczty przez Outlooka mają zostać skasowane.

Ogólne	Serwer wychodzący	Połączenie	Zaawansowar	ne	
Numery Serwe Serwe Uź Limity cz Krótki Dostarc V Po	portów serwera): 995 zaszyfrowane 465 anego następ Długie 1 min ści na serwer oływie 10	Użyj domyśli go połączenia (nującego typu: uta ze iw dni	nych (SSL) Brak	
	Usuń z serwera po us	unięciu z "Ele	mentów usunię	tych"	

W przypadku IMAP port 993

Outlook Express

z pakietu Internet Explorer 5.0 (i wyższe wersje)

1. Uruchom **Outlook Express** i z **Menu głównego** wybierz grupę **Narzędzia (Tools)**, a następnie **Konta (Accounts)**. Kliknij na przycisku **Dodaj (Add)** i z rozwiniętej listy wybierz **Poczta (Mail)**.

Wszystko Poczta	Grupy dyskusyine U	sługa katalogowa	Dodaj →	Poczta
Konto	Тур	Połączenie	Usuń	Grupy dyskusyjne Usługa katalogowa
	usługa katalogowa	Sieć lokalna Ciać lakalna	Właściwości	1
Internetowa us	. usruga katalogowa . usruga katalogowa	Sieć lokalna	Ustaw jako domyślne	
nternetowa us	. usługa katalogowa	Sieć lokalna	Importuj	
			Eksportuj	

2. Rozpocznij konfigurację poczty. Wpisz swoje imię i nazwisko, które będzie umieszczane w nagłówkach każdego napisanego listu. Następnie kliknij na **Dalej**.

eator połączeń internetow	ych	
lmię i nazwisko		尜
W wysyłanej przez Ciebie wia Wpisz nazwę, która ma się p	adomości, w polu Od, będzie pojawiać się Twoja nazwa. ojawiać.	
Nazwa wyświetlana:	Imię Nazwisko	
	Na przykład: Jan Kowalski	
	< Wstecz Dalej > A	nuluj

3. Podaj swój adres internetowy - jego wygląd został podany u dołu strony.

Kreator połączeń intern	etowych	×
Internetowy adres e-ma	a	尜
Twój adres e-mail jest a wiadomości e-mail.	dresem, na który inne osoby będą wysyłały do Ciebie	
Adres e-mail:	s3334@st.pwsz.nysa.pl	
	Na przykład: osoba@microsoft.com	
	< Wstecz Dalej > 0	Anuluj

4. Zdefiniuj serwery poczty przychodzącej i wychodzącej: st.pwsz.nysa.pl

Nazwy serwerow e-mail			弋
Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer: Serwer poczty przychodzącej (POP3. IMAP lu	POP3	~	
st.pwsz.nysa.pl			
Serwer SMTP jest używany do obsługi wycho Serwer poczty wychodzącej (SMTP):	dzącej poczty e-mail		
Serwer SMTP jest używany do obsługi wycho Serwer poczty wychodzącej (SMTP): st.pwsz.nysa.pl	dzącej poczty e-mail		
Serwer SMTP jest używany do obsługi wycho Serwer poczty wychodzącej (SMTP): st.pwsz.nysa.pl	dzącej poczty e-mail		

5. Kliknij na **Dalej**. Najważniejszy punkt - konfiguracja logowania się na serwer. Jako **Nazwa konta** (Account Name) wpisz nazwę konta (w przykładzie - *inazwisko*). Dodatkowo możesz określić **Hasło** (Password).

ogowanie poczty internetowej		
Wpisz nazwę konta (oraz hasło podane przez Twojego usługodawcę internetowego.	
Nazwa konta:	s3334	
Hasło:	••••••	
Jeżeli Twój usługodaw hasła przy dostępie do	∠apamiętaj hasło ca internetowy wymaga używania bezpiecznego uwierzytelniania Twojego konta pocztowego, zaznacz pole "Logowanie przy iwierzytelniania hasła".	
uzyciu bezpiecznego u	iciu bezpiecznego uwierzyteiniania nasła	
Logowanie przy uży		

6. Po kliknięciu na **Dalej** kreator konta zakończy pracę, tworząc konfigurację nowego konta pocztowego.

7. Włącz opcję "antyoszusta" czyli autoryzację poczty wysyłanej - z **Menu głównego** wybierz grupę **Narzędzia (Tools)**, a następnie **Konta (Accounts)**. Kliknij na przycisku **Właściwości (Properties)** i przejdź do zakładki **Serwery (Servers)**. W dolnej części zaznacz opcję **Serwer wymaga uwierzytelnienia (Server requires log in)**.

)gólne	Serwery	Połączenie	Zabezpieczenia	Zaawansowane
Inform	acje o serw	verze		
Moją	pocztę prz	ychodzącą obs	ługuje serwer:	POP3
Pocz	ta przychod	dząca (POP3):	st.pwsz.nysa	a.pl
Pocz	ta wychodz	ząca (SMTP):	st.pwsz.nysa	a.pl
Serwe	r poczty pra	zychodzącej –		
Nazw	va konta:		s3334	
Hash	D:			1
	Logowanie	przy użyciu be	Zapamięta zpiecznego uwier	j hasło zytelniania hasła
Serwe	r poczty wy	vchodzącej —		
	Serwer wyr	naga uwierzyte	Inienia	Ustawienia
				212

8. Następnie na zakładce Zaawansowane zmień numery portów POP3 i SMTP

Dodatkowo jest możliwość zaznaczenia opcji, czy kopie wiadomości mają być przechowywane na serwerze czy też po odebraniu poczty przez Outlooka mają zostać skasowane.

Ogólne Serwery Połączenie Z	abezpieczenia	Zaawansowan	e
Numery portów serwera			
Poczta wychodząca (SMTP):	995	U	żyj domyślnych
Ten serwer wymaga bezpiecz	znego połączer	ia (SSL)	
Poczta przychodząca (POP3):	465		
Ten serwer wymaga bezpieca	znego połączer	ia (SSL)	
Limity czasu serwera Krótkie Długi Wysyłanie Podziel wiadomości większe i	e 1 min niż 60 🛟	КВ	
Dostarczanie			
💌 Fuzostaw Kopie wiadomosch I Usuń z serwera po upłuw	na serwerze	Ini	
Usuń z serwera po usunię	ęciu z "Elemento	ów usuniętych"	
		C	

Konto UNIX

Konfiguracja połączenia z wykorzystaniem PuTTY

- host name: <u>www.st.pwsz.nysa.pl</u>
- port 22
- w podmenu Translation z rozwijanego menu należy wybrać UTF-8
- kolejno klikamy OPEN

tegory:	-70 msz			
Session	Basic options for your PuTTY session			
Logging	Specify the destination you want to	o connect to		
I eminal	Host Name (or IP address)	Port		
Bell	st.pwsz.nysa.pl	22		
Features	Connection type:			
Window	🔘 Raw 🔘 Telnet 🔘 Riogin	SSH O Serial		
Appearance	Load, save or delete a stored sess	ion		
Translation	Saved Sessions			
Selection				
Colours	Default Settings	- I and		
- Connection	DS	Load		
Data	st	Save		
Proxy		Delete		
Blogin		Delete		
. SSH				
Serial	Close window on exit:			
	Always Never O	nly on clean exit		



Następnie otworzy się okno logowania

Berv.st.pwsz.nysa.pl - PuTTY	
login as:	*
	*

Podajemy login – nr albumu poprzedzony literką "s", np. s10000 Następnie hasło – nr PESEL



Mozilla Thunderbird

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Adre <u>s</u> e-mail: <u>H</u> asło:	Imię Nazwisko	Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym	
	s10000@st.pwsz.nysa.pl		
	•••••]	
	🔽 Zapamiętaj hasło		

Po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła (nr PESEL) klikamy "KONTYNUUJ"

W kolejnym oknie możemy kliknąć przycisk "Utwórz konto" lub "Utwórz konto i edytuj ustawienia..."

Imię i nazwisko:	Test Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane					innym	
Adre <u>s</u> e-mail:	re <u>s</u> e-mail: s3334@st.pwsz.nysa.pl						
<u>H</u> asło:	•••••						
	🗌 <u>Z</u> apamiętaj hasło					<u>Od początku</u>	
Program Thund	lerbird znalazł ustawienia ko	nta					
Nazwa użytł	cownika: s3334					Edytuj	
Serwer pocz	ty przychodzącej: st.pwsz.nysa	a.pl	IMAP	143	STARTTLS		
🥚 Serwer pocz	ty wychodzącej: st.pwsz.nysa.	pl	SMTP	25	Bez szyfrowania		